


## フレームワーク: MBK + Laravel(PHP) + MYSQL



### ① Json データ

```
mbkdata:{"status":"","issignin":"","mbkpage":"Pe88c9bc0397cff434f372fa860301447"
,"servletid":"","seccd":"","language":"ja","cssdata":[],"pagedata":{"GT5dFIwufflw3Qn"
:"11","XFOI89wdXNzPbg":"11"},"msg":""}
```

1 status ステータス

ok:処理成功

ng: 処理失敗

2 issignin ログイン状態

00:ログインしてない

01:ノーマルログイン中

02:管理者ログイン中

03: 認証者ログイン中

04: 2重認証要、指定画面に遷移する

3 mbkpage ページ名称

4 servletid ログインに伴う処理の処理 PGM 名称

5 \$seccd 検証コード

6 language = \$mbkdata['language'];//ブラウザの言語

7 cssdata 画面効果設定 CSS データ

```
{ele:xxxx,csses:[{name:xxxxx,value:xxxxxx}]}
```

8 pagedata 処理データ

9 msg メッセージ

### ② Json データ

```
response()->json($mbkdata);
```

## Controller の実装サンプル

```
public function dopost(Request $request){
    $input = $request->all();
    $mbkdata = json_decode($input['mbkdata'],true);

    $status = $mbkdata['status'];           //ステータス
    $issignin = $mbkdata['issignin'];       //ログイン状態
    $mbkpage = $mbkdata['mbkpage'];        //ページ名称
    $servletid = $mbkdata['servletid'];    //ログインに伴う処理の処理 PGM 名称
    $seccd = $mbkdata['seccd'];            //検証 CD
    $language = $mbkdata['language'];      //ブラウザの言語
    $cssdata = $mbkdata['cssdata'];        // 画面効果設定 CSS データ
    $pagedata = $mbkdata['pagedata'];     //業務処理データ
    $msg = $mbkdata['msg'];                //メッセージ

    //業務処理
    .....

    $status = 'ok';
    $mbkdata['status']=$status;
    return response()->json($mbkdata);
}
```